


# Identificativo Unico del Dispositivo (UDI)

## Indice

- [Introduzione](#)
- [Opzioni tabellari](#)
- [Funzione nel menu principale](#)
- [Vendita al banco](#)
- [Carico merce](#)
- [Registro UDI - Magazzino](#)

## Introduzione [↗](#)

Ai sensi del *Decreto 11 maggio 23-GU n.160 del 11-7-2023*, sono stati rilasciati i programmi con cui dal 15 gennaio 2024 adempiere all'obbligo di registrazione e conservazione in modalità elettronica dei movimenti di carico/scarico per i dispositivi medici e diagnostici in vitro tramite il *codice Identificativo Unico del Dispositivo (UDI)*. Il codice UDI è stampato in formato barcode o QRcode sulla confezione del dispositivo.



Sono coinvolti nella registrazione i dispositivi medico/diagnostici in vitro con le seguenti caratteristiche:

- UD = dispositivi medici (movimenti di carico e di scarico)
- UV = carico diagnostici in vitro (solo movimenti di carico)
- UI = dispositivo medico classe 3 non impiantabile (solo movimenti di carico)

La procedura di rilevazione e conservazione dei codici UDI può essere attiva, disattiva o posticipata.

L'attivazione viene eseguita in automatico quando, in vendita o in carico merce, viene rilevato e memorizzato il primo codice UDI.

## Opzioni tabellari

In *Opzioni* → *Opzioni Varie* viene aggiunto il menu a tendina **Identificativo unico dispositivi medici e diagnostici in vitro (UDI)** che può essere valorizzato a:

- Attiva registrazione codici UDI
- Non attiva registrazione codici UDI

- Posponi registrazione codici UDI

Tabella Opzioni Varie

Carico Bolla	Scadenze	Copia Ricette	Giorni apertura	Scheda Paz.	Noleggi	Pulizie	Fidelity Card	Magazzino	Immagini	Email	Sacchetti	Uscita
Generiche	Aggiornamento	Ordine	Prenotazione	Ordine dir.	Barcode/Bollini	Lotti/Rev.	Offerte spec.	Offerte pub.	Listini/costi	Prezzi	Statistiche	

**Boot**

Controlla archivi in fase di BOOT Seleziona archivi

Esegui ricostruzione in automatico

Secondi di emissione dei messaggi del Boot 1

---

Comando da eseguire per scarico penna portatile

+ Default Penna Ricerca ricerca per parola

In scarico penna portatile scarta le quantità maggiori di ...  
(Con il valore a zero non sarà effettuato nessun controllo).

Path completo per ricerca su MEDICAMENTA

Range codici provvisori

Gestione HACCP

Nasconde prod. farm. in interattivi prezzi alternativi

Gestione descrizioni aggiuntive

**Station**

Assegna STATION in funzione del nome del Client Windows

Spiegazione

---

Caratteri da testare per stampa di cortesia

Disabilita l'apertura della documentazione alla pressione del tasto F1

In scheda prodotto, visualizza il primo costo grossista disponibile

Operatori (->Privacy: opz generali)  Gestione Sveglia

Gestione Listini Vendite  Message-box lampeggiante

Gestione Crediti  Banco Farmaceutico

Abilita Dati di Mercato  Timbratura dipendenti

**Identificativo unico dispositivi medici e diagnostici in vitro (UDI)**

- Posponi registrazione codici UDI
- S-Attiva registrazione codici UDI**
- N-Non attiva registrazione codici UDI
- Posponi registrazione codici UDI


Il blocco delle vendite varie impedirà l'applicazione dell'arrotondamento in eccesso.

## Funzione nel menu principale [↗](#)

Nel menu principale del gestionale viene aggiunta la funzione Conservazione codici UDI, come da immagine.

The image shows the main menu of the WINGESFAR+ pharmacy management system. The menu consists of a grid of icons representing different functions. The 'Conservazione codici UDI' icon, located in the bottom right corner, is highlighted with a blue box. A blue arrow points from the text above to this icon. Other icons include 'Banca Dati', 'Vendita Banco', 'Ordini', 'Ordine Diretto', 'Tariffazione', 'Magazzino', 'Inventario', 'Riep. Ordini Bolle', 'Riceve Aggiorn.', 'Aggiornam. Eseguito', 'Stampa Query', 'Pagamenti', 'Statistica', 'Bolle & Fatture', 'Utilità', 'Anagrafica', 'Scadenze', 'Barcode Bollini', 'Interattivi', 'Opzioni', 'Cruscotto', 'Webinar', and 'Nuova rem. 2024'.

Cliccandolo viene mostrata l'informativa della funzionalità.




## Vendita al banco [↗](#)

Se nella vendita sono presenti dispositivi medici con caratteristica **UD** (per cui è prevista la registrazione anche dei movimenti di scarico, quindi in uscita dalla farmacia) nelle Informazioni di Banca Dati viene mostrata la dicitura "*Obbligo rilevazione codice UDI*".

Anche in caso di reso è necessario procedere alla rilevazione codice UDI, trattandosi di un movimento di carico in entrata nella farmacia.

Dopo aver premuto F1 la prima volta, viene emesso il messaggio mostrato nell'immagine seguente.

La dicitura in grassetto "Al termine della vendita dopo la stampa scontrino è possibile rilevare i codici dei dispositivi UDI" viene mostrata soltanto se la funzione è in stato Attivo o Posticipato.



In chiusura vendita, quindi dopo aver premuto F1 la seconda volta, se la conservazione codici UDI è Disattiva viene mostrato nuovamente il messaggio che riporta la normativa.

Se invece la conservazione è Attiva o Posticipata, per ciascun prodotto coinvolto, viene mostrata la funzione per rilevare il codice UDI.

Il barcode/QRcode è in formato alfanumerico (tipicamente una concatenazione di EAN, lotto e scadenza) che non prevede controlli validità.

Rilevamento codici UDI

## Rilevamento codici UDI

Movimentazione di CARICO

Codice minsan	Codice EAN	Quantita'
		1

Inserire il codice UDI di ogni singola confezione del prodotto corrente

Codice UDI non rilevabile

Elenco codici UDI inseriti per il prodotto corrente

Codice UDI
------------

Conferma

Se lo stato è impostato *Posponi*, la finestra riporta nella parte inferiore; anche 2 bottoni:

- "Non attivare": cliccando richiede una seconda conferma. Il rilevamento non viene più chiesto alle vendite successive.
- "Posponi gestione": per i prodotti di questa vendita non viene richiesto il rilevamento. Viene chiesto di nuovo dalla vendita successiva.

Dopo aver rilevato un prodotto, lo Stato passa in automatico su Attivo e non può essere disabilitato.

Rilevamento codici UDI

## Rilevamento codici UDI

Movimentazione di SCARICO

Codice minsan	Codice EAN	Quantita'
		2

Inserire il codice UDI di ogni singola confezione del prodotto corrente

Elenco codici UDI inseriti per

**⚠ Rilevamento codici UDI**

**ATTENZIONE! CODICE NON RILEVABILE.**

Prodotto: [REDACTED]

Hai scelto di non rilevare il codice UDI.

Confermi?

Se non è possibile leggere il codice è possibile cliccare su "codice non rilevabile": viene chiesta una conferma. È possibile uscire dalla finestra di rilevamento senza salvare i codici rilevati.

**⚠ Rilevamento codici UDI**

**ATTENZIONE! USCITA SENZA CONFERMA.**

Prodotto: [REDACTED]

I codici UDI già inseriti non verranno salvati.

Confermi?

## Carico merce [↗](#)

L'inserimento nel carico merce di una quantità in consegna di dispositivi medico-diagnostici, per i quali è previsto l'obbligo di registrazione e conservazione del codice UDI, mostra in elenco un'operazione aggiuntiva di ricerca dei prodotti UDI

**Operazione in corso...**

- ✓ Salvataggio dettaglio ordine
- ✓ Ricalcolo totali
- ✓ Salvataggio testata ordine
- ✓ Crea bolla e aggiorna magazzino
- ✓ Separazione bolla in base ai DDT
- ✓ Monitor dei prezzi
- ✓ Sospesi - Invio messaggi
- ✓ Reintegro al banco
- ✓ Aggiornamento Barcode e Bollini
- ✓ Aggiornamento Scadenze
- ✓ Aggiornamento sospesi e impegnato
- ✓ HACCP
- ✓ Restituzione prodotti
- **Rilevazione codici UDI**
- Chiusura archivi ed uscita

A parte questo, la rilevazione dei prodotti UDI segue la procedura già riportata per la Vendita al banco.

Tra gli avvisi già presenti nella procedura di carico per i quali di seguito mostriamo degli esempi si aggiunge l'avviso riguardante l'obbligo di rilevazione codice UDI.

Carico Ordine Gros: PARCHEGGIO del 05/01/2024 ore 08:46

Inserire Codice o descrizione prodotto 
 Num Bolla Fornitore  Data Bolla 05/01/2024

Descrizione	Prezzo	Ord.	Precar.	Gia' cons.	In cons.	Scad.	Costo
...	...	10					
...	...	10		1			
...	...	10					
...	...	10					

**Dati anagrafici:** Trasmesso il: 05/01/2024 alle 08:46:47  
 Prezzo B.D. 140,00  
 Regime S.S.N. Non concedibile

**Dati magazzino:** Giacenza realtime: 4  
 VMG: 0,29 (=+)

**Avvisi su prodotto:**  
 **SOGGETTO UDI**  
 Obbligo rilevazione codice UDI, Decret


Avvisi su Prodotto

Prodotto:

Controllare i seguenti avvisi sul prodotto:

 **SOGGETTO UDI**  
 Obbligo rilevazione codice UDI, Decreto 11-05-2023 - GU n.160 del 11-07-2023

Confermando il carico inoltre, se sono presenti prodotti soggetti a registrazione UDI con almeno 1 quantità caricata, viene mostrato il seguente avviso.



Con l'applicazione dell'aggiornamento, se la visualizzazione degli avvisi sui prodotti non è già attiva, viene attivata di default.

Se invece gli avvisi sono già attivi, le impostazioni rimangono invariate.


Per quanto riguarda invece lo specifico avviso sull'obbligo di registrazione UDI, viene attivato di default con l'opzione "Emette messaggio sul primo pezzo".

Di seguito riepiloghiamo con un immagine le impostazioni coinvolte nell'aggiornamento, presenti in *Opzioni* → *Opzioni Varie* → scheda *Carico Bolla* → *Bottone Configurazione* → scheda *Altri dati*.



## Registro UDI - Magazzino [↗](#)

Tra le funzioni di Magazzino è stato aggiunto il Registro delle rilevazioni dei dispositivi soggetti a UDI.



Aprendo la funzione viene mostrato l'elenco delle rilevazioni.

Per ciascuna sono indicate le principali informazioni:

- Minsan
- Descrizione del prodotto
- Quantità
- Codice UDI
- Tipo rilevazione
- Data inserimento
- Operazione (carico/scarico)

<input type="checkbox"/> 0/5	Minsan	Descrizione	Quantita	Codice UDI	Tipo rilevazione	Data inserimento	Operazione
<input type="checkbox"/>	962050163	...	1	0426050801006202509000365	Rilevato	17/01/2024 - 15:03:49.67	Scarico
<input type="checkbox"/>	962050163	...	1	0426050801006202611090826	Rilevato	17/01/2024 - 15:03:49.65	Scarico
<input type="checkbox"/>	962050151	...	1	0426050801037203001000111	Rilevato	17/01/2024 - 15:02:45.74	Scarico
<input type="checkbox"/>	962050148	...	1	0426050801020202504115793	Rilevato	17/01/2024 - 15:02:27.51	Scarico
<input type="checkbox"/>	962050136	...	1	0426050801013202706000283	Rilevato	17/01/2024 - 15:02:04.41	Scarico

Windows 10 Enterprise - D:\wfar (68,6GB) Term: 01 - Utente: - eP: 7.0.5 Wingsfar: 2024.01a (fix 2579) Rtime: 9.2.2+4282

Tramite le funzioni presenti nella barra superiore è possibile, per ciascuna rilevazione, consultare:

- il dettaglio anagrafica prodotto
- il dettaglio di magazzino
- i dati completi inerenti la rilevazione

Registro rilevazioni codici UDI

0/5
 
 Dettaglio Prodotto
 

 Dettaglio Magazz.
 

 Dati completi
 

 Export PDF
 

 Reset colonne
 

 Esci

<input type="checkbox"/>	Minsan	Descrizione	Quantita'	Codice UDI	Tipo rilevazione	Data inserin
<input type="checkbox"/>	962050163	...	1	0426050801006202509000365	Rilevato	17/01/2024 - 15:0
<input type="checkbox"/>	962050163	...	1	0426050801006202611090826	Rilevato	17/01/2024 - 15:0
<input type="checkbox"/>	962050151	...	1	0426050801037203001000111	Rilevato	17/01/2024 - 15:0
<input type="checkbox"/>	962050148	...	1	0426050801020202504115793	Rilevato	17/01/2024 - 15:0
<input type="checkbox"/>	962050136	...	1	0426050801013202706000283	Rilevato	17/01/2024 - 15:0

Dati relativi alla rilevazione UDI

**Dati relativi alla rilevazione UDI**

Dato	Valore
GUID locale	3c701ff2-b541-11ee-a58b-34f64b97e603
Station	01
User	
Tipo	UD
Stato	Da inviare
GUID remoto	